

ПАТРОНИ ЗА ПРЕДПАЗИТЕЛИ

FUSE LINKS

Патрони с мигновено действие (нормални)
 Патрони бавнодействащи (бавни) - за стопилката се използват средства за увеличаване времето за стопяване.

Маркират се с условно графично означение (охлюв)



Fuse - links with normal or delayed action
 Fuse - links with delayed action- there are provisions to increase the melting time
 Mark "snail" indicates delayed action

СТАНДАРТИ: **БДС EN 60269:2002**
 Предпазители стопяеми винтови до 750V. Технически изисквания за промишлени цели

STANDARTS: **BDS EN 60269:2002** Threading fuses up to 750V.
 Technical requirements

E27 2 - 25A/500V, DII

No. 926101.0000	No. 926103.0000	No. 926105.0000	No. 926158.0000	No. 926106.0000
2A - нормални - пема \varnothing 8 500 броя в 1 опаковка Тегло 14 кг	6A - нормални - пема \varnothing 8 500 броя в 1 опаковка Тегло 14 кг	16A - нормални 500 броя в 1 опаковка Тегло 14 кг	2A - нормални - пема \varnothing 6 500 броя в 1 опаковка Тегло 14 кг	20A - нормални 500 броя в 1 опаковка Тегло 15 кг
2A - normal type - diameter \varnothing 8 500 pieces in 1 package Weight 14 kg	6A- normal type - diameter \varnothing 8 500 pieces in 1 package Weight 14 kg	16A - normal type 500 pieces in 1 package Weight 14 kg	2A - normal type - diameter \varnothing 6 500 pieces in 1 package Weight 14 kg	20A - normal type 500 pieces in 1 package Weight 15 kg

Каталожен No. Catalogue No.	Изпълнение Technical data	Брой в 1 опаковка Pieces in 1 package	Тегло kg Weight kg
No. 926102.0000	4A - нормални - пема \varnothing 8 4A - normal type - diameter \varnothing 8	500	14
No. 926157.0000	4A - нормални - пема \varnothing 6 4A - normal type - diameter \varnothing 6	500	14
No. 926156.0000	6A - нормални - пема \varnothing 6 6A - normal type - diameter \varnothing 6	500	14
No. 926104.0000	10A - нормални 10A - normal type	500	14
No. 926107.0000	25A - нормални 25A - normal type	500	15,5

E27, 6 - 25A/500V



Каталожен No. Catalogue No.	Изпълнение Technical data	Брой в 1 опаковка Pieces in 1 package	Тегло kg Weight kg
No. 926122.0000	6A - бавни - пема $\varnothing 6$ 6A - with delayed action - diameter $\varnothing 6$	500	14
No. 926155.0000	6A - бавни - пема $\varnothing 8$ 6A - with delayed action - diameter $\varnothing 8$	500	12,5
No. 926123.0000	10A - бавни 10A - with delayed action	500	14
No. 926124.0000	16A - бавни 16A - with delayed action	500	13,5
No. 926125.0000	20A - бавни 20A - with delayed action	500	15
No. 926126.0000	25A - бавни 25A - with delayed action	500	15,5

E 33, 35-63A/500V, DIII



Каталожен No. Catalogue No.	Изпълнение Technical data	Брой в 1 опаковка Pieces in 1 package	Тегло kg Weight kg
No. 926108.0000	35A - нормални 35A - normal type	400	19,5
No. 926109.0000	50A - нормални 50A - normal type	400	20,5
No. 926110.0000	63A - нормални 63A - normal type	400	21,5

■ G11/4, 80-100A/500V, DIV



Каталожен No. Catalogue No.	Изпълнение Technical data	Брой в 1 опаковка Pieces in 1 package	Тегло kg Weight kg
No. 926111.0000	80A - нормални 80A - normal type	75	8.6
No. 926112.0000	100A - нормални 100A - normal type	75	8.6

ПАТРОНИ ЗА ПРЕДПАЗИТЕЛИ FUSE LINKS

E27 2 - 25A/500V, DII 2

E 33, 35-63A/500V, DIII 3

E27, 6 - 25A/500V 3

G11/4, 80-100A/500V, DIV 4